



**QUALITÄT AUF DIE
MAN BAUEN KANN**



umwelt
blatt
salzburg

MOLDAN

Preisliste 2026



Version 1.0

Unverbindlich empfohlene Netto-Verkaufspreise gültig ab 1. März 2026

Innenputze • Außenputze • Spezialputze • Spezalmörtel • Mauermörtel
Garten- und Landschaftsbau • Betone • Gipse • Estriche • Spachtelmassen

Wir sind für Sie da:

Mo - Do: 7:00 – 17:00 Uhr
 Freitag: 7:00 – 13:00 Uhr

Auftragsannahme:



Dispo (Silo)
 Telefon +43 6244 4412-980
 E-Mail dispo@moldan-baustoffe.at
 Handy +43 676 845 115 290



Versand (Sackware)
 Telefon +43 6244 4412-990
 E-Mail versand@moldan-baustoffe.at
 Handy +43 676 845 115 289

Lagerhalle:

Öffnungszeiten

Mo. bis Do.: 7:00 – 16:00 Uhr
 Freitag: 7:00 – 12:00 Uhr

Zentrale:

Telefon +43 6244 4412
 E-Mail verkauf@moldan-baustoffe.at

Außendienstmitarbeiter:

Telefon +43 676 845 115 555	Christian Holub	Verkaufsleitung
+43 664 80 44 12 58	Armin Gruber	Verkaufsaußendienst Putze + Mörtel
+43 676 845 115 831	Sebastian Illmer	Verkaufsaußendienst Bodensysteme
+43 676 845 115 866	Christian Strubreiter	Verkauf + Verleih Maschinen
		Verkaufsaußendienst Sanierung

Rechnungsadresse:

MOLDAN Baustoffe
 GmbH & Co KG
 Kellau 75
 5431 Kuchl, Austria
 Tel. +43 6244 4412
 ATU 34674803
 er.wf@moldan-baustoffe.at
 www.moldan-baustoffe.at

Lieferadresse:

MOLDAN Baustoffe
 Moldanstrasse 75
 5431 Kuchl

Untergrundvorbereitung Putze	04
Innenputze	05
Spezialputze / Kalkputze, CO ₂ reduzierte Putze	06
NHL-Kalkputze und -mörtel	07
Feuchtmauerputze Kalk	08
Feuchtmauerputze Zement / Renovationsputze	09
Außenputze	10
Edelputze	11
Mauermörtel	12
Betone	13
Garten- und Landschaftsbau	14
DoloSafe	15
Estriche	16
Spachtelmassen / Ausgleichsmassen	17-18
Gipse / Kleber	19
PFT Maschinen	20
Aufheizprotokoll Wand + Boden	21-22
Silo Aufstellbedingungen	23
Miet- und Dienstleistungen	24-25
Verkaufs-, Miet- und Lieferbedingungen (AGB)	26-27

Produkt-Verfügbarkeits-Hinweis



Produkte mit dieser Kennzeichnung werden nur in vollen Verpackungseinheiten verkauft.



Produkte, bei denen Kommissionierungszuschläge für angebrochene Paletten erhoben werden.



Produkte werden auf Bestellung produziert, somit längere Lieferzeit möglich.

Gültig für Auftragsannahme innerhalb des Bestell-Zeit-Fensters
(Mindestbestellmengen + Lieferfristen laut Miet- & Dienstleistungen S. 24+25).

Lieferzeit für Loseware/Silos auf individuelle Anfrage.



	Ergiebigkeit	Artikelnummer	Lieferform	Preis €
--	--------------	---------------	------------	---------

MOLDAN BETONKONTAKT

Gips-Haftgrund Konzentrat

Voranstrich für gipshaltige Putze. Verdünnung mit Wasser je nach Untergrund!
EAN: 9120039390123

ca.
0,2 - 0,4 kg/m²
100173

12 kg
32 Eimer
pro Palette
98,70/Eim

MOLDAN BETONKONTAKT PLUS

Haftgrund Konzentrat

Voranstrich als Haftbrücke für MOLDAN ip 381 pluscalc.
Verdünnung mit Wasser je nach Untergrund!
EAN: 9120039390130

ca.
0,2 - 0,4 kg/m²
100172

12 kg
32 Eimer
pro Palette
121,50/Eim

MOLDAN prim 1060

Haftgrund

quarzsandgefüllte Haftbrücke für MOLDAN Edelputze!
EAN: 4041602004078

ca.
0,25 - 0,3 kg/m²
100116

20 kg
24 Eimer
pro Palette
126,30/Eim

MOLDAN prim 1070

Tiefengrund

Tiefengrund zur Verfestigung und Egalisierung von porösen und sandenden Untergründen!
EAN: 4041602049444

ca.
0,15 - 0,25 kg/m²
112943

10 kg
30 Eimer
pro Palette
61,30/Eim

Körnung/mm		Ergiebigkeit	Artikelnummer	Lieferform	Preis €
------------	--	--------------	---------------	------------	---------

MOLDAN Baukleber

Universalhaftmörtel
CSII EN 998-I
EAN: 9120039390567

kleben
4-6 kg/m²
0 - 0,8
armieren
6-8 kg/m²
125631

25 kg
42 Sack
pro Palette
24,35

MOLDAN fix

schnell abbindender Ansetz- und Installationsmörtel
CSIV EN 998-I
EAN: 9120039390529

0 - 0,8
1 kg/lfm
125284

25 kg
48 Sack
pro Palette
24,70



Innenputze

Glätputze

Körnung/mm
○○○○○

Ergiebigkeit
kg/m²

Artikelnummer
Lieferform

Preis €

MOLDAN ip 21

Naturgips-Maschinenputz zum Glätten

B2 EN 13279-1

EAN: 9120039390208



0 - I
17 kg
bei 15 mm
Putzdicke

125211
25 kg
42 Sack
pro Palette

11,70

201119
Silo
auf Anfrage

MOLDAN ip 22 E

ergiebiger Naturgips-Maschinenputz zum Glätten

B4 EN 13279-1



0 - I
14 kg
bei 15 mm
Putzdicke

200012
Silo

553,00

MOLDAN ip 28 GZ

Naturgips-Zement-Maschinenputz zum Glätten

B2 EN 13279-1



0 - I
17 kg
bei 15 mm
Putzdicke

204903
Silo

450,00

Innenputze

Reibputze

Körnung/mm

Ergiebigkeit

Artikelnummer
Lieferform

Preis €

MOLDAN ip 20

Kalk-Zement-Maschinenputz zum Filzen/Reiben

CSII EN 998-1

EAN: 9120039390024

0 - I,2
19 kg
bei 15 mm
Putzdicke

130261
30 kg
42 Sack
pro Palette

13,90

200009
Silo

387,50

MOLDAN ip 23 F

Kalk-Naturgips-Maschinenputz zum Filzen/Reiben

B3 EN 13279-1

EAN: 9120039390239



0 - I,2
17 kg
bei 15 mm
Putzdicke

125221
25 kg
42 Sack
pro Palette

11,70

MOLDAN ip 24 F

Kalk-Naturgips-Maschinenputz zum Filzen/Reiben
mit längerer Verarbeitungszeit

B3 EN 13279-1



0 - I,2
19 kg
bei 15 mm
Putzdicke

200750
Silo

397,30

MOLDAN ip 25 GZ

Naturgips-Zement-Maschinenputz zum Filzen/Reiben

B2 EN 13279-1

EAN: 9120039390253



0 - I,2
17 kg
bei 15 mm
Putzdicke

125231
25 kg
42 Sack
pro Palette

12,40

204901
Silo

429,30

MOLDAN ip 27 F

Naturgips-Kalk-Hafputz zum Filzen/Reiben,
Dünnenschichtputz

B3 EN 13279-1

EAN: 9120039390260



0 - I
6 kg
bei 5 mm
Putzdicke

125222
25 kg
42 Sack
pro Palette

27,90

MOLDAN Feinputz

Kalk-Feinputz naturweiß

CSI EN 998-1

EAN: 9120039390277



0 - I
4 kg
bei 3 mm
Putzdicke

125251
25 kg
42 Sack
pro Palette

10,20

Spezialputze Kalkputze, CO₂ reduzierte Putze

Körnung/mm	Ergiebigkeit kg/m ²	Artikelnummer	Lieferform	Preis €
------------	-----------------------------------	---------------	------------	---------

MOLDAN ip 178 purcalc

Kalk-Glätt für innen

CSI EN 998-1

EAN: 4041602051331



2 kg
bei 2 mm
Putzdicke
100186
! 25 kg
42 Sack
pro Palette

45,80

MOLDAN ip 315 Kalk purcalc

Kalk-Dünnenschicht-Putz für innen

CSII EN 998-1

EAN: 4041602033931



0 - I
6 kg
bei 5 mm
Putzdicke
100030
! 30 kg
42 Sack
pro Palette

56,10

200033
Silo
auf Anfrage

MOLDAN ip 381 pluscalc

Der ökologische Innenputz! –

Optimiert das Raumklima!

CSI EN 998-1

EAN: 9120039390284



0 - I
18 kg
bei 15 mm
Putzdicke
125240
! 25 kg
42 Sack
pro Palette

21,50

207917
Silo
578,95

MOLDAN ip 390

Kalk-Trassputz für innen und außen

CSII EN 998-1

EAN: 4041602000308



0 - 2
20 kg
bei 15 mm
Putzdicke
104420
! 30 kg
42 Sack
pro Palette

18,90

200030
Silo
610,90

MOLDAN ip 381 pluscalc

Der ökologische Innenputz! - Optimiert das Raumklima!

Werten Sie ihren Putz auf

Als erstes Putzprodukt weltweit profitiert MOLDAN pluscalc bereits heute von den revolutionären Eigenschaften des CO₂-reduzierten Spezialbindemittels maxplus. Sie bilden quasi die Sperspitze der Gruppe CO₂-reduzierten, zement- und kalkersetzenen Putze.



- ✓ feuchte Luft trifft auf die Wand
- ✓ MOLDAN pluscalc-Putz nimmt die Luftfeuchte auf
- ✓ MOLDAN pluscalc-Putz gibt „eingelagerte“ Feuchte an (zu) trockene Raumluft ab
- ✓ der trockene MOLDAN pluscalc-Putz ist bereit für die erneute Feuchteaufnahme

NHL Kalk - Putze und Mörtel für innen und außen

Körnung/mm	Ergiebigkeit (kg/m ²)	Artikelnummer	Lieferform	Preis €
------------	--------------------------------------	---------------	------------	---------

MOLDAN NHL Kalk Grobputz

NHL Handputz
CS II EN 998-1
EAN: 9120039394053

0 - 4 23 kg
bei 20 mm
Putzdicke I 30250
30 kg
42 Sack
pro Palette

27,60

MOLDAN NHL Kalk Feinputz 0,4

NHL Handputz fein
CSI EN 998-1
EAN: 9120039394060

0 - 0,4 5 kg
bei 5 mm
Putzdicke I 30249
30 kg
42 Sack
pro Palette

24,60

MOLDAN NHL Kalk Feinputz 0,8

NHL Handputz
CSI EN 998-1
EAN: 9120039394091

0 - 0,8 6 kg
bei 5 mm
Putzdicke I 30256
30 kg
42 Sack
pro Palette

24,60

MOLDAN NHL Kalk Mauermörtel

NHL Mauermörtel
EAN: 9120039394077

0 - 4 23 kg
bei 20 mm
Putzdicke I 30251
30 kg
42 Sack
pro Palette

25,80

MOLDAN NHL MP 2

NHL Maschinenputz
CSI EN 998-1
EAN: 9120039394084

0 - 2 23 kg
bei 20 mm
Putzdicke I 30245
30 kg
42 Sack
pro Palette

27,00

250055 Silo
764,40

MOLDAN NHL MP 1

NHL Maschinenputz
CSI EN 998-1
EAN: 9120039394107

0 - 1 23 kg
bei 20 mm
Putzdicke I 3024510
30 kg
42 Sack
pro Palette

27,00

25005510 Silo
764,40

MOLDAN NHL-Kalk Produkte Höchste Qualität - Abgestimmt für die Denkmalpflege



Feuchtmauerputz - NHL-Kalk

für innen und außen

MOLDAN ip 60 Kalk

Feuchtmauerputz, Handputz NHL-Kalk, für innen und außen
CSI EN 998-1
EAN: 9120039394039



Körnung/mm

Ergiebigkeit

Artikelnummer

Lieferform

Preis €

25 kg
bei 20 mm
Putzdicke
130252
30 kg
42 Sack
pro Palette

41,70

MOLDAN ip 60 Kalk F

Feinputz, Handputz NHL-Kalk, für innen und außen
CSI EN 998-1
EAN: 9120039394046



4 kg
bei 3 mm
Putzdicke
130253
30 kg
42 Sack
pro Palette

45,20

NHL-Kalk Feuchtmauerputz für den Denkmalschutz

Das spezielle Mikroporensystem macht es möglich.



Feuchtmauerputze - Zement für innen und außen

Körnung/mm	Ergiebigkeit (kg/m ²)	Artikelnummer	Lieferform	Preis €
------------	--------------------------------------	---------------	------------	---------

MOLDAN ip 60

Feuchtmauerputz, händisch und maschinell verarbeitbar
für innen und außen
CSII EN 998-1
EAN: 9120039394015



22 kg
bei 20 mm
Putzdicke
13028212
30 kg
42 Sack
pro Palette

34,10

MOLDAN ip 60 F

Feinputz, Handputz, für innen und außen
CSI EN 998-1
EAN: 9120039394022



4 kg
bei 3 mm
Putzdicke
130283
30 kg
42 Sack
pro Palette

37,00

Renovationsputze



Körnung/mm	Ergiebigkeit (kg/m ²)	Artikelnummer	Lieferform	Preis €
------------	--------------------------------------	---------------	------------	---------

MOLDAN renova premium

Kalk-Zement-Renovations-Leichtputz mineralisch, energieeffizient
und spannungsarm für innen und außen
CSII EN 998-1
EAN: 9120039395029



23 kg
bei 20 mm
Putzdicke
125264
25 kg
42 Sack
pro Palette

24,30

200013
Silo

607,80

MOLDAN renova mineralisch

Kalk-Zement-Renovations-Leichtputz mineralisch für innen
CSII EN 998-1

22 kg
bei 20 mm
Putzdicke
200008
Silo

569,70

MOLDAN renova duro

Spezial-Zementmörtel für die Sanierung
CSIV EN 998-1
EAN: 9120039395036

32 kg
bei 20mm
Putzdicke
130265
30 kg
42 Sack
pro Palette

19,90



MOLDAN Renovierspachtel

Feimörtel für innen und außen
CSII EN 998-1
EAN: 9120039395043

ca. 1,25 kg
/ m²/mm
125615
25 kg
42 Sack
pro Palette

38,70

Außenputze

MOLDAN ip 12

Zement-Spritzbewurf
CSIV EN 998-1
EAN: 9120039391014

Körnung/mm	Ergiebigkeit 	Artikelnummer	Lieferform	Preis €
------------	------------------	---------------	------------	---------

0 - 4	8 kg volldeckend	130271 200001	30 kg 42 Sack pro Palette	12,20
			Silo	430,15

MOLDAN ip 14

Zementputz - Sockelputz
CSIV EN 998-1
EAN: 9120039391021

0 - 2	26 kg bei 20 mm Putzdicke	130281 200003	30 kg 42 Sack pro Palette	14,90
			Silo	419,80

MOLDAN ip 18

Kalk-Zement-Unterputz für innen und außen
CSII EN 998-1
EAN: 9120039391038

0 - 2	25 kg bei 20 mm Putzdicke	130272 200005	30 kg 42 Sack pro Palette	auf Anfrage
			Silo	auf Anfrage

MOLDAN ip 18 E

ergiebiger Kalk-Zement-Leichtgrundputz
CSII EN 998-1
EAN: 9120039391045



0 - 2	17 kg bei 20 mm Putzdicke	100007 200006	30 kg 42 Sack pro Palette	17,10
			Silo	420,00

MOLDAN 18 E-S

Leichtgrundputz m. verkürzter Verarbeitungszeit
CSII EN 998-1



0 - 1,2	17 kg bei 20 mm Putzdicke	200002	Silo	460,00
---------	---------------------------------	--------	------	---------------

MOLDAN ip 76

wärmedämmender Unterputz (0,082 W/mK)
CSII EN 998-1
EAN: 4041602059344

0,5 kg/m²/mm	115725	15 kg 35 Sack pro Palette	27,60

MOLDAN uni

Universal-Putz und Mauermörtel
CSIII EN 998-1
EAN: 9120039391052

0 - 4	30 kg bei 20 mm Putzdicke	130262 200460	30 kg 42 Sack pro Palette	11,10
			Silo	398,00

MOLDAN uni PLUS

Universal Zementmörtel, Allzweckmörtel
CSIV EN 998-1
EAN: 9120039391076

0 - 4	29 kg bei 20 mm Putzdicke	130284 200004	30 kg 42 Sack pro Palette	13,90
			Silo	419,80

	Körnung/mm	Ergiebigkeit 	Artikelnummer	Lieferform	Preis €
--	------------	------------------	---------------	------------	---------

MOLDAN ip color 44K

mineralischer Edelputz für innen und außen, weiß
CSII EN 998-1

1,0	2,3	10019610
1,5	2,7	10019615
2,0	3,2	10019620
3,0	4,2	10019630
4,0	5,2	10019640

30 kg
42 Sack
pro Palette

33,30



MOLDAN ip artista

Modellier- / Strukturputz, weiß
CSII EN 998-1

0,5	1,9	10020105
1,0	2,3	10020110
2,0	3,3	10020120
3,0	4,5	10020130

30 kg
42 Sack
pro Palette

34,95



MOLDAN ip Rieselwurf Bims

Kellenwurputz, weiß
CSI EN-998-1
EAN: 4041602053861

6,0	7,5	100149
-----	-----	--------

30 kg
42 Sack
pro Palette

38,70



MOLDAN ip Rieselwurf Kalk

Kellenwurputz, weiß
CSI EN-998-1
EAN: 4041602053878

4,0	7,5	100150
-----	-----	--------

30 kg
42 Sack
pro Palette

26,90



MOLDAN ip color 44K

Mineralischer Edelputz



Mauermörtel

für innen und außen

Körnung/mm	Ergiebigkeit kg/m ²	Artikelnummer	Lieferform	Preis €
------------	-----------------------------------	---------------	------------	---------

MOLDAN mur 810

Schlitz- und Verfüllmörtel
Reparatur-Spezialmörtel zum Verfüllen
von Schlitten
CSII EN 998-1
EAN: 4041602000704

0 - 2

Verbrauch
ca. 0,6 kg /
cm²

101686
!

20 kg
42 Sack
pro Palette

27,35

MOLDAN therm 815

hochwärmedämmender Mauermörtel
Wärmeleitzahl: $\lambda = 0,20 \text{ W/mK}$
M5 EN 998-2
EAN: 9120039392035

0 - 2

Verbrauch
ca. 0,5 kg /
cm²

10007150
!

20 kg
50 Sack
pro Palette

14,90

MOLDAN mur 920

Zement-Mauermörtel
M10 EN 998-2
EAN: 9120039392028

0 - 4

Verbrauch
ca. 1,7 kg /
cm²

130312
!

30 kg
42 Sack
pro Palette

auf
Anfrage

MOLDAN mur 950

Kalk-Zement-Mauermörtel
M5 EN 998-2
EAN: 9120039392042

0 - 4

Verbrauch
ca. 1,7 kg /
cm²

130311
!

30 kg
42 Sack
pro Palette

7,40

MOLDAN Klinkermörtel

Trasszement Mauermörtel
M5 EN 998-2
EAN: 9120039392059

0 - 2

Verbrauch
ca. 1,7 kg /
cm²

130352
!

30 kg
42 Sack
pro Palette

12,50

200049
!

30 kg
42 Sack
pro Palette

187,80

200053
!

30 kg
42 Sack
pro Palette

448,90

MOLDAN Beton B 20

Trockenbeton GK8
C16/20

0 - 8 1 t
ca. 480 l 200554



206,40

MOLDAN Beton B 30

Trockenbeton GK8 mit Fasern, frost- und tausalzbeständig
C25/30 (F45) i.A. ÖNORM B4710-1
EAN: 9120039396019



0 - 8 1 t
ca. 500 l 130551



10,90

200551



278,60

MOLDAN Beton B 30

Trockenbeton GK8
C25/30 (F45) i.A. ÖNORM B4710-1

0 - 8 1 t
ca. 450 l 200323




246,60

MOLDAN Betosan

Reparaturmörtel, Einbaudicke 2 - 40 mm
CSIV EN998-1
EAN: 9120039396033



0 - 1 ca. 16 kg / cm
125553



30,75

42 Sack
pro Palette

MOLDAN Verlegebeton

Dickbettverlegemörtel GK4 im Innenbereich
C16/20 (CI) i.A. ÖNORM B4710-1

0 - 2 ca. 20 kg / cm
200325



263,20

MOLDAN TON 908 FB


Fließbeton, GK4, auch C₃A FREI erhältlich
C25/30; C30/37



auf Anfrage

MOLDAN B 30

Trockenbeton GK8 mit Fasern, frost- und tausalzbeständig



Körnung/mm	Ergiebigkeit kg/m ²	Artikelnummer	Lieferform	Preis €
------------	-----------------------------------	---------------	------------	---------

MOLDAN Pflasterdrainbeton

trasshaltiger, wasserdurchlässiger Trockenmörtel
C16/20 (C1) i.A. ÖNORM B4710-I
EAN: 9120039396507



0 - 4 500 l / to

13054040

30 kg

8,80

42 Sack
pro Palette

207118



258,50

MOLDAN Steinkleber

trasshaltiger, flexibler Verlegemörtel für Platten- und Natursteinbeläge
CSIV EN 998-1
EAN: 9120039396606

0 - 0,4 750 l / to

125341

25 kg

42 Sack
pro Palette

31,25

MOLDAN Pflasterfuge

trasshaltiger, mineralischer Pflasterfugenmörtel grau
CSIV EN 998-1
EAN: 9120039396804

0 - 2 600 l / to

125352

25 kg

42 Sack
pro Palette

15,10

MOLDAN Steinmörtel

trasshaltiger Steinmörtel
CSIV EN 998-1
EAN: 9120039396514

0 - 4 500 l / to

130351

30 kg

42 Sack
pro Palette

13,40

200326



auf
Anfrage

MOLDAN Naturfuge

Zementmörtel für vertikale Flächen
CSI EN 998-1
EAN: 9120039396705

0 - 0,4 700 l / to

125332

25 kg

42 Sack
pro Palette

16,90

MOLDAN coll FFK

Flexkleber, Dünn- und Mittelbettmörtel
DIN EN 12004/C2 TE 51
EAN: 4041602013216



0 - 0,5 3,8 kg
bei 10 mm
Zahnung

100679

25 kg

42 Sack
pro Palette

34,90

MOLDAN GALA

Systeme für Garten-, Landschafts- und Poolbau



MOLDAN DoloSafe

Trockenmörtel für Schwimmteiche und Naturpools
 ÖNORM L1128
 CSIV EN 998-1
 EAN: 9120039396903

0 - 4	500 l / to	125353	25 kg 42 Sack pro Palette	43,50
		200327	Silo auf Anfrage	


MOLDAN DoloSafe Klebmörtel

feiner Trockenmörtel
 ÖNORM L1128
 CSIV EN 998-1
 EAN: 9120039396910

0 - 0,4	600 l / to	125354	25 kg 42 Sack pro Palette	64,90
---------	------------	--------	---------------------------------	--------------

MOLDAN DoloSafe

Teich- und Klebmörtel für Naturbadeteiche



Estriche

Körnung/mm	Ergiebigkeit kg/m ²	Artikel- nummer	Lieferform	Preis €
------------	-----------------------------------	--------------------	------------	---------

MOLDAN Schüttfix

Schnell austrocknendes Bindemittel für wärme- und trittschalldämmende, gebundene EPS-Ausgleichsschüttung
EAN: 9120039393308-15KG
EAN: 9120039393315-20KG



4 - 5 Sack je m ³	115461 63 Sack pro Palette	15 kg	20,45
	120461 48 Sack pro Palette	20 kg	26,90
	125461 42 Sack pro Palette	25 kg	34,10

MOLDAN plan 425

Zementestrich ZE20 für innen und außen
EN 13813 CT-C25-F5
EAN: 9120039393100

ca. 20 kg je cm Estrichdicke	130481 42 Sack pro Palette	30 kg	7,65
	200062 Silo	241,70	

MOLDAN plan 435

Zement-Schnellestrich mit Fasern für innen und außen
EN 13813 CT-C40-F7
EAN: 9120039393124



ca. 20 kg je cm Estrichdicke	130482 42 Sack pro Palette	30 kg	23,45
------------------------------	-------------------------------	-------	-------

MOLDAN plan 450 Natursteinestrich

Schnell trocknender Calciumsulfat-Fliessestrich,
speziell für Fußbodenheizung, schnell aufheizbar
EN 13813 CA-C30-F6



ca. 18 kg je cm Estrichdicke	200065 Silo	241,70	493,80
------------------------------	----------------	--------	--------

MOLDAN plan 480 Natursteinestrich

Calciumsulfat-Fliessestrich
EN 13813 CA-C30-F6



ca. 18 kg je cm Estrichdicke	200068 Silo	241,70	408,00
------------------------------	----------------	--------	--------

MOLDAN plan 485 Natursteinestrich


Calciumsulfat-Fliessestrich
EN 13813 CA-C25-F5
EAN: 9120039393209



ca. 18 kg je cm Estrichdicke	13042220 42 Sack pro Palette	30 kg	13,35
	200069 Silo	241,70	386,35

MOLDAN plan 485 Natursteinestrich

Der baubiologische Heizestrich



Spachtelmassen

Dünnenschicht Estriche für innen



MOLDAN plan 8020

Renovationsdünnestrich

EN 13813 CA-C30-F6, calciumsulfatgebunden

EAN: 9120039393216

ohne FBHZ ab 30 mm

mit FBHZ ab 40 mm



Einbau-dicke/mm

kg/m²
Ergiebigkeit

Artikel-nummer

Lieferform

Preis €

130423

30 kg
42 Sack
pro Palette

44,60/Sack

30-50

1,7 kg
je mm

200075

Silo

1,50/Kg

MOLDAN plan 4320

Renovations- und Holzbodenausgleich, faserverstärkt

EN 13813 CT-C30-F7, zementgebunden, schnell trocknend, universell einsetzbar

EAN: 4011361120302

im Verbund mit FBHZ ab 25 mm

2-50

1,7 kg
je mm

102440

25 kg
!

63,00/Sack

42 Sack
pro Palette

MOLDAN plan 4642 torpedo

Industriefließestrich schnell

EN 13813 CT-C60-F7 RWA20, für starke mechanische Beanspruchung

EAN: 4041602064393

10-80

1,8 kg
je mm

104910

30 kg
!

57,00/Sack

42 Sack pro
Palette



Ausgleichsmassen für innen



MOLDAN plan 403 I

Fließspachtel plus
EN 13813 CT-C25-F7, schnell trocknend
EAN: 4041602020290



Einbaudicke/mm	Ergiebigkeit kg/m ²	Artikelnummer	Lieferform	Preis €
----------------	-----------------------------------	---------------	------------	---------

1-10	1,6 kg je mm	104968	25 kg ! 42 Sack pro Palette	45,40/Sack
------	--------------	--------	--------------------------------	-------------------

MOLDAN plan 4033

Faser-Feinspachtel
EN 13813 CT-C25-F7, zementgebunden, schnell trocknend
EAN: 4041602045071

1-10	1,5 kg je mm	102442	25 kg ! 42 Sack pro Palette	47,00/Sack
------	--------------	--------	--------------------------------	-------------------

MOLDAN plan 4095

Alpha-Fließspachtel
EN 13813 CA-C25-F7, calciumsulfatgebunden
EAN: 4011361120197

2-10	1,6 kg je mm	100090	25 kg ! 42 Sack pro Palette	40,00/Sack
------	--------------	--------	--------------------------------	-------------------

MOLDAN plan 4150

Boden-Nivellierausgleich
EN 13813 CT-C25-F5, zementgebunden
EAN: 4011361120210

2-30	1,7 kg je mm	102437	25 kg ! 42 Sack pro Palette	42,50/Sack
------	--------------	--------	--------------------------------	-------------------

MOLDAN plan 4610

mineralische Industriebeschichtung
zementgebunden, hohe mechanische Belastbarkeit
EAN: 4041602041271



4-15	1,7 kg je mm	103315	25 kg ! 42 Sack pro Palette	78,00/Sack
------	--------------	--------	--------------------------------	-------------------

MOLDAN plan 4650

farbiger Designboden
EN 13813 CT-C25-F7 AR 1,0, farbig, zementgebunden, polymermodifiziert für innen

6-15	1,7 kg je mm	1124XX	25 kg ! 42 Sack pro Palette	140,00/Sack
------	--------------	--------	--------------------------------	--------------------



MOLDAN plan 4716

Haftgrundierung, universelle Dispersions-Grundierung
EAN: 4011361121170
EAN: 4011361121187
EAN: 4011361121200

0,1 - 0,3 kg	109290 1 ltr Kanister 102445 5 ltr Kanister ! 10 ltr Kanister	30,00/KA 100,00/KA 190,00/KA
--------------	---	---

MOLDAN plan 4945

Systemgewebe
Glasfaser-Armierungsgewebe
EAN: 4041602011885

400784	50 m ² ! je Rolle	280,00/Rolle
--------	---------------------------------	---------------------

MOLDAN plan 4712 EP

2-komponentiges Epoxidharz

110898 10 kg / DOP	310,00
--------------------	---------------

Produkte für Speziallösungen auf Anfrage!

Gipse

Körnung/mm	Artikelnummer	Lieferform	Preis €
------------	---------------	------------	---------

MOLDAN Stuckgips

Bau- und Elektrikergips
A EN 13279-1
EAN: 9120039394510



0 - 0,8
125121
25 kg
42 Sack pro Palette

13,20

MOLDAN Alabastergips

Bildhauer- und Modellgips
A EN 13279-1
EAN: 9120039394527

0 - 0,1
10004226
20 kg
45 Sack pro Palette

14,30

MOLDAN Naturgips

Düngegips zur Bodenverbesserung
A EN 13279-1
EAN: 9120039394534



0 - 1,2
125014
25 kg
40 Sack pro Palette

12,80

Naturgips aus den Salzburger Bergen!



Kleber und Armierungsmörtel

für innen und außen

Technische Daten	Artikelnummer	Lieferform	Preis €
------------------	---------------	------------	---------

MOLDAN Klebespachtel

Kleber und Armierungsmörtel
Zum Kleben und Spachteln von Wärmedämmplatten
EAN: 9120039390581

kleben 4-6 kg/m²
armieren 3-5 kg/m²
125611
25 kg
42 Sack pro Palette

35,50 / Stk

MOLDAN Klebespachtel weiß

Kleber und Armierungsmörtel
spezielle, weiße Spachtelmasse zum Kleben und Spachteln von EPS-Wärmedämmplatte
EAN: 9120039390604

kleben 4-6 kg/m²
armieren 3-5 kg/m²
125613
25 kg
42 Sack pro Palette

38,90 / Stk

MOLDAN Armierungsgewebe 4x4

Armierungsgewebe
Alkalibeständiges Armierungsgewebe aus einem Glasgitter
Maschenweite 4 x 4 mm

100 cm x 50 m
400118
50 m²
pro Rolle
109,20 / Rol

ALWAYS AT YOUR SITE



	Preis € / TAG	Preis € / WOCHE	Preis € / MONAT
Collomix XM2 – 650	130,00	315,00	930,00
Swing Förderpumpe + Multimix Zwangsmischer	190,00	465,00	1.390,00
Verputzmaschine G4 400 V	130,00	335,00	990,00
Verputzförderanlage Freifallsilo 400 V	130,00	335,00	990,00
G4 + Förderanlage als Paket	205,00	615,00	1.340,00
Durchlaufmischer 400 V	75,00	265,00	780,00
Kompressor PFT Comp P – 400/230 V	32,00	130,00	390,00
Einblashaube	22,00	65,00	195,00
Einscheibenmaschine ES 420S, 230 V	75,00	265,00	770,00
M-TEC DUO Mix	155,00	315,00	930,00

**Maschinenservice für jegliche
Maschinen auf Anfrage!**

**Gerne bieten wir Ihnen auch
Maschinen zum Verkauf an.**

AUFHEIZPROTOKOLL/FUNKTIONSHEIZEN



Funktionsprüfung für Wand- und Deckenheizung
mit Putzsystemen in Anlehnung an ÖNORM EN 1264

AUFTAGGEBER / BAUVORHABEN: _____

BAUTEIL / STOCKWERK / RAUM: _____

Anforderungen

Vor einer weiteren Beschichtung des Putzes muss die Wand- und Deckenheizung einer Funktionsprüfung durch Aufheizen unterzogen werden. Die Aufheizung erfolgt nach der angegebenen Standzeit des Putzes:

Kalk-Zement/Kalk/pluscalc: 1 Tag pro mm Putzdicke

Die Dichtheit der Heizkreise wurde vor der Putzeinbringung durch eine Druckprobe überprüft! Hierüber ist ein Protokoll zu erstellen! Von diesem Protokoll bzw. der ÖNORM EN 1264 sind abweichende Vorgaben des Herstellers des Heizungssystems zu beachten.

1.) Art des Putzes: _____
Auftragsstärke: _____ Standzeit: _____
2.) Ende der Verputzarbeiten/Überdeckung Rohrleitung: _____
Putz-/Malerfirma: _____
3.) Aufheizung mit konstant 25°C Vorlauftemperatur I Beginn: _____ Vorlauftemperatur von 25°C, 3 Tage gehalten I Ende: _____
4.) Aufheizung bis zur gewünschten Vorlauftemperatur (max. 40°C bei Gips-/Gips-Kalkputzen) von ___ °C: _____ Beginn : _____
5.) Ende des Funktionsheizens, Vorlauftemperatur 4 Tage gehalten I Ende: _____
6.) Freigabe Armierungsputz (Kalkputz/Kalk-Zementputz): _____

Achtung: Sofern eine weitere Beheizung erforderlich ist, hat diese bei bestimmungsmäßigem Betrieb der Heizungsanlage zu erfolgen. Bei den notwendigen Armierungsputzarbeiten ist die Heizung wieder auszuschalten. Der Putz sollte eine Oberflächentemperatur von 15 - 25°C aufweisen.

Datum, Stempel/Unterschrift Bauherr/Auftraggeber

Datum, Stempel/Unterschrift Bauleitung/Architekt

Datum, Stempel/Unterschrift Heizungsbaufirma



AUFHEIZPROTOKOLL für

WARMWASSER-FUSSBODENHEIZSYSTEME

CALCIUMSULFAT-FLIESSESTRICH (CAF) AUF WARMWASSER-FUSSBODENHEIZSYSTEM



plan 480
CA-C30-F6

plan 485
CA-C25-F5

BAUHERR:	HEIZUNGSBAUER:		
BAUSTELLE:	BAULEITER:		
HEIZSYSTEM:	ESTRICHDICKE: mm		
ESTRICH-EINBAU AM:	HEIZELEMENTÜBERDECKUNG:		
	min: mm	max: mm	

Ablauf des Funktionsheizens	Maßnahme	Datum/Uhrzeit/Unterschrift
Aufheizbeginn frühestens 5 Tage nach Einbau mit 20°C Vorlauftemperatur	Vorlauftemperatur auf 20°C eingestellt, für 3 Tage halten	
Steigerung der Vorlauftemperatur nach 24 Stunden um 10°C	Vorlauftemperatur auf 30°C eingestellt, für 1 Tag halten	
Steigerung der Vorlauftemperatur nach 24 Stunden um 10°C	Vorlauftemperatur auf 40°C eingestellt, für 1 Tag halten	
Steigerung der Vorlauftemperatur nach 24 Stunden um 5°C	Vorlauftemperatur auf max. 50°C eingestellt, für min. 5 Tage bei größeren Estrichdicken ist die max. Temperatur länger einzuhalten	
Senkung der Vorlauftemperatur nach Erreichen der Haltezeit um 10°C	Vorlauftemperatur auf 35°C eingestellt, für 1 Tag halten	
Senkung der Vorlauftemperatur nach 24 Stunden um 10°C	Vorlauftemperatur auf 25°C eingestellt, für 1 Tag halten	
Beenden des Funktionsheizens	Heizung abgestellt, anschließend Restfeuchtemessung - erf. von Bodenleger	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	

Datum, Unterschrift Bauherr/ Architekt


Datum, Unterschrift Heizungsbauer

Vorbemerkung: Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, dass dem Endbelagsverarbeiter nach der Herstellung der Fußbodenheizung vorzulegen ist.
Das Aufheizprotokoll ersetzt nicht die Messung der Restfeuchte.

Aufheizen frühestens nach 5 Tagen. Prüfung der Belegereife mittels CM-Messung zwingend erforderlich.


Silo Aufstellbedingungen

INFO



Richtwert:
Graben-, Hangtiefen \times 1,7 = Mindestabstand

Beispiel:
Hangtiefe 1,5 m \times 1,7 = 2,55 m Mindestabstand vom Hangrand



Leergewicht
Silo + SMP ca. 3,0 t
Silofüllung ca. 32,0 t
Summe ca. 35,0 t

Silo 18 m³
Füllmenge in to



815	22 E	18 E	381	25 GZ	18	4320	920	950	485	480
			24 F		20	Kleber	B30	Drain	450	490
9	16	20			24		28		32	
7,5	14	16,5			20		23,5		26	
6	10,5	13,5			16		19		21	
4,5	8,5	10			12		14,5		16,5	
3	5,5	7			8		9,5		10,5	
1,5	2,5	3,5			4		4,5		5	

Silo-Füllstände (ca.-Werte)

MOLDAN Mindestbestellmengen:

Sackware	5 Pal
Putze, Mauermörtel im Freifallsilo	8 t
Putze im Drucksilo und Estriche	10 t

MOLDAN Mindermengenzuschlag/Frachtausgleich/gepackte Ware

Mindermengenzuschlag (MMZ)	bis 300 €	175,00 €
	bis 500 €	150,00 €
	bis 700 €	130,00 €
	bis 1000 €	110,00 €

MOLDAN Kommissionsgebühr

Kommissionierung unvollständiger Paletten	€ / Auftrag	55,00 €
---	-------------	---------

MOLDAN Mindermengenzuschlag/Frachtausgleich Siloware

Putze, Mauermörtel im Freifallsilo	< 8 t	175,00 €
Putze im Drucksilo und Estriche	<10 t	175,00 €

MOLDAN Wartezeiten/vergebliche Anfahrt/Bergfahrt/Sondermauten

bei Warenanlieferung/Rückholung	€ / Std.	105,00 €
Schneekettenmontage		105,00 €
Sondermaut		nach Aufwand

MOLDAN Siloauf- und Umstellung/Siloleerstellung/Befüllung

Silostellung	pro Container / Silo	260,00 €
Silonachfüllpauschale	pro Füllung	85,00 €
Umstellung - ohne separate Anfahrt - nur innerhalb 30km	pro Container / Silo	260,00 €
Rangieren auf der Baustelle - im Zuge einer Stellung / Abholung	pro Container / Silo	130,00 €
Wiegepauschale	pauschal	98,00 €
Siloleerstellung	pauschal nach Aufwand	auf Anfrage
Rückholpauschale	pro Container / Silo	170,00 €

MOLDAN Kranentladung/Hebebühne

Sackware	€ / Palette	9,80 €
Entladezeit für 20 t-Lieferung	1 Stunden	frei
	ab der 2 Stunde	98,00 €/angefangene Stunde

MOLDAN Wartung/Reparaturarbeiten

Techniker	€ / Std.	70,00 €
An-/Abfahrt PKW	€ / km	1,90 €
An-/Abfahrt LKW	€ / Std.	105,00 €

MOLDAN Anwendungstechnik/Einweisung

Anwendungstechniker	€ / Std.	90,00 €
---------------------	----------	---------



MOLDAN Vorfrachtabzug Losware bei Warenrücknahme

Vorfrachtabzug Putze, Schermörtel Restmengen aus Einblasungen + Siloware	bis lt über lt	keine Gutschrift 30,00 €/t
---	-------------------	-------------------------------

Sollte der tatsächliche Verbrauch pro Sorte und Baustelle unter der Mindestbestellmenge liegen, so wird ein Pauschalbetrag MMZ (S 24.) zusätzlich in Anrechnung gebracht und es erfolgt keine Gutschrift! Für Sondermaterialien erfolgt keine Gutschrift! Eine Gutschrift erfolgt für max. 20% der bestellter Menge!

Warenrücknahme (außer lose Ware), bei Anlieferung durch den Kunden in ganzen Gebinden und einwandfreiem Zustand, spätestens 1 Monat nach Auslieferung!

Rücknahme-/Wiedereinlagerungskosten	nur in ganzen Gebinden	70% des Warenwerts
-------------------------------------	------------------------	--------------------

MOLDAN Paletten

Pool-Palette	Ausgabe	€/Stück	20,00 €
Manipulation bei direktem Palettentausch bei Anlieferung		€/Stück	- 3,00 €
Pool-Palette	Rücknahme	€/Stück	auf Anfrage!

Folierung + Sonderpalettierung

Eingeschweißt (Schrumpfhaube)	€/Stück	auf Anfrage!
-------------------------------	---------	--------------

Verpackungsrücknahme

Verpackungen	Rücknahme durch ARA entpflichtet
--------------	----------------------------------

Salzanalyse

I. Probe	145,00 €
----------	----------

Terminlieferung / Terminrückholung

Zustellung am selben Tag früh / Abholung mit separater Anfahrt Wochenendzuschlag / Samstagzuschlag	nach Aufwand 220,00 €
---	--------------------------

MOLDAN Maschinenmiete (Miet-, Service- und Abnutzungsgebühr)

ASMP	12,00 €/to
ASMS / EDS	6,00 €/to
DUO-mix mit AWT	400,00 €
Silomiete Fallsilo	pro Tag 25,00 €
Silomiete Drucksilo	pro Tag 30,00 €
Silomiete SB-Silo	pro Tag 98,00 €



Verkaufs-, Miet- & Dienstleistungen 2026

MOLDAN Baustoffe GmbH & Co KG, 5431 Kuchl

AGB

1. Allgemeines

Unsere allgemeinen Verkaufs-, Miet- und Lieferbedingungen sind Bestandteil jedes zwischen unseren Kunden und uns abgeschlossenen Vertrages und auch allfälliger künftiger Verträge. Ein kaufbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben. Mündliche Nebenabreden und Zusicherungen sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen von MOLDAN bedürfen der Schriftform. Unsere Datenschutzbestimmung können Sie unter www.moldan-baustoffe.at impressum einsehen!

2. Angebots- und Auftragsannahme

Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Liefermöglichkeit, soweit nicht ausdrücklich anders angeführt, freibleibend. Sämtliche Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer und gesetzlicher Abgaben und Maut. Die Annahme von Aufträgen behalten wir uns in jedem Fall vor. Für die beiderseitigen Vertragsverpflichtungen ist nur unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Nebenabreden bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Das gilt insbesondere für solche Aufträge, die durch unsere Vertreter oder Reisenden entgegengenommen werden. Bei Annahme von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. Erscheint nach der Auftragsannahme die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft oder gilt dies durch die Auskunft einer Bank oder Auskunftei als nachgewiesen, so sind wir berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten oder sofortige Bezahlung in bar zu verlangen. Die Vorlage der Auskunft kann nicht verlangt werden. Bei Auftragsstornierungen des Käufers oder berechtigtem Vertragsrücktritt durch uns sind wir berechtigt, entweder den erlittenen Schaden und entgangenen Gewinn oder eine 20%ige Stornogebühr, berechnet von der Bruttokaufsumme, zu fordern.

3. Preise

Sollten wir in der Zeit zwischen Vertragsabschluss und Lieferung unsere Preise allgemein ermäßigen oder erhöhen, so wird der am Liefertag gültige Preis berechnet. Falls sich der Preis erhöht, ist der Käufer berechtigt, binnen 7 Tagen ab Bekanntgabe der erhöhten Preise vom Vertrag zurückzutreten. Eine solche Erhöhung hat schriftlich mittels eingeschriebenen Briefes oder per Mail zu erfolgen.

4. Angaben zu Ergiebigkeiten/Verbrauchsmengen/Farbtön und Struktur

Ergiebigkeits- und Verbrauchsangaben sind Durchschnittswerte. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden, da die Verbrauchsmenge von der Beschaffenheit des Untergrundes und der Verarbeitung abhängt. Bei Bestellungen sind deswegen stets die Materialmenge und nicht die Anwendungsfäche anzugeben. Materialverbrauchsmengen, die auf Kundenwunsch von MOLDAN Mitarbeitern ermittelt bzw. Verbrauchsmengen, die den Unterlagen von MOLDAN entnommen werden, können nicht als verbindlich angesehen werden. Bei farbigen Produkten, z. B. Kratzputzen und Ober-/Edelpulzen, kann keine Gewähr für Farbtön und Oberflächenstruktur übernommen werden. Geringe Farbtönabweichungen sind rohstoff- bzw. strukturbedingt und stellen keinen Mangel dar.

5. Lieferfrist/Liefertermin

Lieferung erfolgt prompt, das heißt binnen drei Tagen, es sei denn es wurde schriftlich ein anderer Liefertermin von MOLDAN bestätigt. Bestätigte Liefertermine werden nach bester Möglichkeit eingehalten, wesentliche Verzögerungen infolge nicht vorherzusehender Ereignisse dem Besteller mitgeteilt. Fälle höherer Gewalt z. B. Betriebsstörungen sowie Einschränkungen durch behördliche Anordnungen, Feuerschäden, Überschwemmungen, Arbeiter-, Brennstoff- oder Rohstoffmangel, Streiks, Aussperrungen, Störungen beim Versand usw., welche die Herstellung oder den Versand verringern oder verhindern, befreien uns auf die Dauer und Umfang der Störung von der Verpflichtung der Lieferung. Schadenersatzansprüche wegen Verzögerung der Lieferung können in keinem Fall geltend gemacht werden. Alle Sendungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Mit Ablieferung der Waren geht die Gefahr der Beschädigung und des Untergangs (z. B. Diebstahl der Ware) auf den Kunden über.

6. Versand

Wenn nicht anders vereinbart, gilt die Ware als ab Werk verkauft. Die Abladung wird beim Kunden oder auf der Baustelle von uns nicht durchgeführt. Demgemäß erfolgt der Versand stets auf eigene Gefahr des Käufers, auch wenn er mit unserem eigenen Fahrzeug durchgeführt wird. Teillieferungen sind zulässig. Die Wahl der Versandart sowie des Lieferwerkes bzw. Auslieferungslagers bleibt uns überlassen, wobei wir uns jedoch bemühen, den Wünschen des Käufers weitestgehend Rechnung zu tragen. Bei Waggonabfertigung und Selbstabholung hat der Käufer die Transportkosten zu tragen. Für Schäden, die einem Käufer durch Transport entstehen, übernehmen wir keine Haftung, jedoch tragen wir für eine ordnungsgemäße Verpackung und Verladung Sorge, ohne damit eine Rechenschaftspflicht anzuerkennen.

Es obliegt dem Empfänger, die Vollständigkeit der Lieferung und Transportschäden sofort beim Empfang der Ware festzustellen und bei der Bahn oder dem Transportunternehmen bestätigen zu lassen bzw. eine Tatbestandsaufnahme beim zuständigen Empfangsbahnhof zu beantragen. Die

Vereinbarung „frei Baustelle“ ist für uns nur insoweit verpflichtend, als der Straßenzustand eine Zufahrt per Lkw ohne Behinderung erlaubt. Der Versand unserer Produkte, außer lose Ware, erfolgt in ganzen Paletten. Die Mindestzufuhr beträgt 5 Paletten lt. Miet- und Dienstleistung (S. 24/25), bei Mindermengen erfolgt ein Frachtzuschlag laut Preisliste. Sondermaßen werden dem Kunden weiterverrechnet. Die Entladezeiten für 20-t-Lieferungen frei Baustelle beträgt eine Stunde. Sollte dieser Zeitraum überschritten werden, so erfolgt ein Zuschlag lt. Miet- und Dienstleistung (S. 24/25). Bei Kranentladungen erfolgt ein Zuschlag. Mindermengen werden lt. Miet- u. Dienstleistung (S. 24/25) in Rechnung gestellt bzw. nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Bei insgesamt abzuhemmenden, jedoch nicht abgenommenen, Mengen sowie wenn gelieferte Mengen nicht abgenommen werden, sind wir berechtigt, diese nach den Listenpreisen zu verrechnen.

Liefer- und Mietbedingungen für MOLDAN Behälter (Silo u. Container)

Miet-, Service- und Dienstleistungsgebühren

Die Miet-, Service- und Dienstleistungsgebühren für Silo- und Maschinentechnik und weitere Service- und Dienstleistungen richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste. Die Miet- und Servicegebühren beinhalten alle Serviceleistungen und Ersatzteile aufgrund regelmäßigen Verschleißes. Serviceleistungen und Ersatzteile, die auf vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung oder mangelhafte Reinigung zurückzuführen sind, werden gemäß gültiger Preisliste bzw. in Höhe der tatsächlichen Kosten (Ersatzteile/Monteurstunde/km-Satz) in Rechnung gestellt. MOLDAN stellt gewartete und einsatzbereite Silo-/Maschinentechnik zur Verfügung. Sofern während des Betriebes Störungen auftreten, sind diese MOLDAN unverzüglich mitzuteilen. Eine Haftung für eventuell auftretende Ausfallzeiten kann von MOLDAN nicht übernommen werden. Die jeweiligen Mieten werden lt. Preisliste verrechnet. Für längere Silo- /Maschinenstandzeiten (mehr als vier Wochen pro Silo) wird eine Zusatzmiete gemäß gültiger Preisliste berechnet. Die Beendigung der Arbeiten auf der Baustelle, für die das Silo benötigt wurde, muss der MOLDAN-Dispo – unter Angabe der Silonummer – unverzüglich gemeldet werden. Sollte eine Abholung auf Termin innerhalb von einer Woche gewünscht werden, wird, bei extra Anfahrt, die Rückholung lt. Miet- u. Dienstleistungsgebühren (S. 24/25) verrechnet. Bei Rücklieferungen > 20% der Bestellmenge wird die überlieferte Menge nicht gutgeschrieben. Für Siloumstellungen innerhalb einer Baustelle, auf eine andere Baustelle, Wartezeiten auf der Baustelle sowie für zusätzliche Fahrten werden die Transportleistungen gemäß gültiger Preisliste in Rechnung gestellt.

Aufstellung auf Verkehrsflächen

Bei entgeltlicher oder unentgeltlicher befristeter Zurverfügungstellung von Silos und/oder Container durch MOLDAN ist der Auftraggeber verpflichtet, rechtzeitig alle notwendigen behördlichen Bewilligungen, insbesondere die Bewilligung der Straßenrechtsbehörde bei Inanspruchnahme einer öffentlichen Verkehrsfläche bzw. des Grundnutzungsberechtigten (Eigentümer, Servitutsberechtigter, Baurechtsnehmer usw.), einzuholen. Durch Benennung des Aufstellungsortes für den Container oder Standsilo gegenüber MOLDAN und/oder dessen Erfüllungs- bzw. Besorgungsgehilfen erklärt der Kunde/Vertragspartner, über die entsprechende Aufstellungs-/Benutzungsbewilligung zu verfügen. Bei Dunkelheit ist an diesem Behälter eine entsprechende Beleuchtung anzubringen. Er hält jedenfalls MOLDAN von allen Ersatzansprüchen Dritter vollkommen schad- und klaglos.

Behälterart

Druck- und drucklose Behälter stehen zur Verfügung.

Behälternachfüllung

Nachfüllungen erfolgen prompt, das heißt binnen drei Tagen, es sei denn es wurde schriftlich ein anderer Liefertermin von MOLDAN bestätigt.

Achtung auf möglichst kurze Einblasleitung wegen Entmischungsgefahr. Bei längeren Schlauchlängen werden Reklamationen nicht anerkannt.

Behälter- und Durchlaufmischermiete

Bei der Stellung / Umstellung werden pro Behälter die Preise lt. Preisliste verrechnet, und ab dem 30. Kalendertag lt. Miet- und Dienstleistung (S. 24/25) in Rechnung gestellt.

Zufahrt Behälterstandplatz

Standplatz, Unterlagshölzer und die Zufahrt müssen vom Käufer beigestellt bzw. vorbereitet werden. Für Schäden sowie Verlust von Rüttlern, die mit dem Betrieb des Behälters auf der Baustelle zusammenhängen, haftet der Käufer. Bereits fertiggestellte Zufahrten sowie der Silostandplatz müssen so beschaffen sein, dass unsere Spezialfahrzeuge (40 t) keine Schäden verursachen. Wir übernehmen dafür keine Haftung. Für Lieferungen mit erschwerter Anfahrt auf Forstwegen, Güterwegen und dgl. wird pro Zufahrt ein Aufschlag lt. Miet- und Dienstleistung (S. 24/25) in Anrechnung gebracht.

Gefahrenhaftung

Behälter der Mischstation sind nach dem TÜV geprüft. Der Betrieb darf deshalb nur unter Beachtung

der TÜV-Richtlinien und Betriebsbestimmungen erfolgen. Unsere Haftung erstreckt sich auf den Behältertransport, d.h. solange der Behälter fest mit der Hebevorrichtung des Lkw verbunden ist.

Liefernachweis

Für den Fall, dass der Nachweis für gelieferte Produkte oder Baumaschinentechnik nicht durch vom Kunden unterzeichnete Lieferscheine erbracht werden kann, kann der Liefernachweis durch Bestätigung des liefernden MOLDAN Mitarbeiter bzw. des von MOLDAN beauftragten Spediteurs erbracht werden.

Maschinenbestellung

Erfolgt bei Bedarf durch MOLDAN laut gültiger Preisliste.

7. Verpackung

Für die Beschaffenheit der Verpackung und für etwaige sich aus der Verwendung von Verpackungsmaterial handelsüblicher Beschaffenheit ergebende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Vom Kunden zu der Bestellung gewünschte Paletten werden lt. Miet- und Dienstleistung (S. 24/25) in Rechnung gestellt. Bei Rückgabe der Paletten in einwandfreiem Zustand wird lt. Miet- und Dienstleistung (S. 24/25) vergütet. Die Rücknahme der Paletten erfolgt immer nur im Rahmen einer Anlieferung auf ihr Lager. Es werden nur jene Paletten angenommen, die dem Umfang des tatsächlichen Bezuges entsprechen. Die Rückgabe soll gleichmäßig dem Geschäftsgang erfolgen (max. 100 Stk.). Die Rücknahme der Leerpaletten erfolgt grundsätzlich ab Händlerlager ab einer Menge von 50 Stk. Verpackungsverordnung ARA Nr. 1308. Alle von uns gelieferten Verpackungen (Säcke, Gebinde und Eimer) können kostenfrei, wenn sie den Anforderungen der ARA entsprechen, bei den ARA Sammelstellen abgegeben werden.

8. Zahlung

Unsere Rechnungen sind spätestens 30 Tage nach der Rechnungsstellung netto ohne Abzug zur Zahlung fällig. Nicht skontierungsfähig sind Maschinenmieten, Paletten, Frachten und sonstige Dienstleistungen. Bei Banküberweisung ist für die Skontogewährung der Zeitpunkt des Einganges des Rechnungsbetrages auf unserem Konto maßgebend. Wechselzahlungen bedürfen besonderer Vereinbarung. Wechsel und Schecks gelten erst mit deren Einlösung als Erfüllung. Ihre Annahme erfolgt stets zahlungshalber. Es steht uns jederzeit frei, Sicherheitsleistungen wegen fälliger und noch nicht fälliger Ansprüche aus sämtlichen bestehenden Abschlüssen zu beanspruchen und die Erfüllung bis zur Sicherheitsleistung zu gewähren. Zahlungen sind an unsere Kassa bzw. an die aus der Rechnung ersichtlichen Zahlstellen zu leisten. Sonstige Personen, einschließlich unserer Vertreter, sind nicht inkassoberechtigt. Die Nichteinhaltung eines Zahlungsziels berechtigt uns, den vollen Listenpreis zu verrechnen, sodass allfällige vereinbarten Skonti und/oder Nachlässe nicht mehr Anwendung finden. Der Kunde ist nicht zur Aufrechnung allfälliger Forderungen gegen unsere Forderungen und auch nicht zur Zurückhaltung von Zahlungen (aus welchem Grund auch immer, insb. nicht wegen geltender Gewährleistung oder Schadenersatz) berechtigt.

9. Zahlungs- und Abnahmeverzug

Zahlungs- und Abnahmeverzug des Käufers berechtigt uns, unbeschadet der sonstigen uns zustehenden Rechte, ohne weitere Benachrichtigung Verzugszinsen in der Höhe von 4,5% über der jeweiligen Bankrate der Österreichischen Nationalbank zu berechnen. Bei Zahlungsverzug werden alle offenstehenden noch nicht fälligen Forderungen ohne jeden Abzug sofort fällig. Vereinbarte Boni gelten nur unter dem Aspekt der bleibenden Geschäftsbeziehung und unter der ausdrücklichen Bedingung, dass alle bis zum Zeitpunkt der Bonusfälligkeit durch MOLDAN gelegten Rechnungen pünktlich und vollständig bezahlt wurden. Wird über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren (Konkurs- oder Ausgleichsverfahren) eröffnet, wird für das Jahr, in dem der Eröffnungsbeschluss über das Insolvenzverfahren veröffentlicht wird, keine Bonuszahlung geleistet, auch dann nicht, wenn der Ausgleichsvorschlag bzw. der Zwangsausgleichsvorschlag von der notwendigen Mehrheit der Gläubiger angenommen und das Unternehmen fortgeführt wird. Eine Bonuszahlung entfällt auch dann, wenn durch den Masseverwalter das Unternehmen als Ganzes verkauft wird. In einem solchen Fall hat der Erwerber mit MOLDAN eine neue Bonusvereinbarung abzuschließen. Die Bonusvereinbarung erlischt daher grundsätzlich mit dem Tage der Veröffentlichung des Konkurses/Ausgleichsdiktes.

10. Beratung

Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeitsausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Qualität der gelieferten Ware.

11. Mängelrügen

Mängelrügen aller Art sind unverzüglich nach Empfang der Ware schriftlich unter Beifügung von Proben an unser Werk zu richten. Sie sind zu begründen und haben grundsätzlich vor Verwendung oder Verarbeitung der gerügten Ware zu geschehen. Maßgebend für die Prüfung der Mängelrüge sind die österreichischen Materialnormen. Bei fristgerechter und berechtigter Beanstandung wird nach unserer freien Wahl entweder Ersatz geleistet oder der Kaufpreis angemessen gemindert. Die Wandlung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden ist ausgeschlossen. Bei nicht fristgerechter Mängelrüge treten die Rechtsfolgen des § 377 UGB (insb. Verlust Gewährleistungs- und Schadenersatzrechte) ein. Unsere Haftung wird jedenfalls mit der Höhe des Kaufpreises des für das jeweilige Gewerk bzw. Tranche gelieferten Materials beschränkt, wenn darüberhinausgehende Ansprüche nicht durch unsere Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt sind.

Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate. Wir haften keinesfalls, wenn unser Produkt durch einen ungeeigneten Untergrund seine zugesagte Eigenschaft nicht entfalten kann. Für den Untergrund haftet stets der Besteller. Garantiezusagen, welcher Art auch immer, sind nur gültig, wenn sie schriftlich festgelegt und firmengemäß gefertigt sind. Wir weisen darauf hin, dass die MOLDAN Baustoffe GmbH & Co KG als Lieferant der bestellten Ware keine Prüfung vormimmt, ob das bestellte Material für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Wir weisen darauf hin, dass dies vor Einbau mit Planer und bauausführendem Unternehmen abzuklären ist.

Abwicklung unberechtigter Reklamation

Bei nicht fristgerechter bzw. nicht berechtigter Beanstandung sind MOLDAN die dadurch entstandenen Kosten, inkl. Fahrtkosten, zu ersetzen (Stundensatz und Km-Geld lt. Miet- und Dienstleistung S. 24/25). Vorgenannte Sätze verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

12. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und uns unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei laufender Rechnung gilt dieser Eigentumsvorbehalt als Sicherung für den uns jeweils zustehenden Überschuss (Saldo). Der Käufer ist lediglich zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt, solange wir dies nicht wegen Verletzung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen oder einer sonstigen Vereinbarung widerrufen. Zu anderen Verfügungen über die von uns gelieferten Waren ist der Käufer nicht berechtigt, insbesondere nicht zu einer Verpfändung oder zu einer Sicherheitsübereignung. Der Käufer hat uns von einem Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware unverzüglich zu unterrichten. Er hat uns alle Kosten und Auslagen zu ersetzen, die uns durch die Beseitigung der Wirkungen einer Inanspruchnahme der Vorbehaltsware von dritter Seite erwachsen. Der Käufer bleibt bis auf Widerruf durch uns zur Einziehung der Kaufpreisforderung aus Verkauf der Vorbehaltsware ermächtigt. Bei Zahlungsverzug sind wir jederzeit berechtigt, dem Käufer die Einziehung der Kaufpreisforderung zu untersagen und vom Käufer zu verlangen, dass er die Kaufpreisforderung sogleich an uns abtritt. In diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, uns den Dritten bekanntzugeben und uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Dritten die nötigen Unterlagen auszuhändigen. Wird einer diesbezüglichen Aufforderung binnen 8 Tagen nicht entsprochen, gilt die Abtretung der Forderung aus dem Verkauf der Vorbehaltsware bereits mit Abschluss des Kaufgeschäfts aufgrund dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen als vollzogen: Wir sind in diesem Fall berechtigt, den Käufer der Vorbehaltsware direkt von der erfolgten Abtretung zu unterrichten. Der Käufer hat uns auch jederzeit Auskunft zu geben, wie viel an Vorbehaltsware bei ihm vorhanden ist, wo sich diese zur Zeit befindet und an welche Abnehmer er die übrige Vorbehaltsware weiterveräußert hat. Bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei begründetem Zweifel über die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungsbereitschaft des Käufers oder bei sonstigen Zahlungsschwierigkeiten oder einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers sind wir jederzeit berechtigt, in Ausübung des Eigentumsrechtes die Vorbehaltsware ohne Voranmeldung beim Käufer abzuholen; dieser verzichtet hiermit auf die Geltendmachung von Besitzstörungs- oder Entziehungseinreden bzw. -ansprüchen.

13. Haftung für überlassene Maschinentechnik

Für sämtliche im Zusammenhang mit der von MOLDAN gelieferten Silo- und Maschinentechnik entstehenden Schäden ist nach Ablieferung der Silo- und Maschinentechnik ausschließlich der Kunde verantwortlich. Dies gilt auch für Mörtelschläuche. Sämtliche dem Kunden überlassene Maschinen und Maschinenteile einschließlich Mörtelschläuche werden von MOLDAN regelmäßig auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit hin überprüft. Dies entbindet den Kunden nicht von seinen eigenen Verpflichtungen, sämtliche übernommene Teile vor jeder Inbetriebnahme auf ihren ordnungsgemäßen Sicherheitszustand zu überprüfen. Der Kunde haftet für alle Schäden – auch solche gegenüber Dritten –, die durch den Gebrauch von Maschinentechnik und Mörtelschläuchen entstehen, insbesondere bei unterlassenen Sicherheitsüberprüfungen oder unsachgemäßem Gebrauch. Der Kunde haftet auch für den Untergang der überlassenen Gegenstände (z. B. Diebstahl durch Dritte) und hat insoweit geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Eine Haftung von MOLDAN ist in allen Fällen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens MOLDAN gegeben.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung der MOLDAN Baustoffe GmbH & Co KG ist Kuchl. Zuständiges Gericht für alle mittelbaren und unmittelbaren Streitigkeiten, die sich aus dem jeweiligen Liefervertrag ergeben, ist jeweils das sachlich zuständige Gericht in der Stadt Salzburg.

15. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

Diese Bedingungen gelten nur im Geschäftsverkehr mit Unternehmern, nicht mit Konsumenten.

Satz- und Druckfehler vorbehalten.



