

Ausgabe vom :30.11.2016

Ersetzt Ausgabe vom : -

---

## **1. Bezeichnung des Stoffs bzw. Gemischs und des Unternehmens**

### **Angaben zum Produkt**

MOLDAN ip 60 K

Feuchtmauerputz auf NHL Basis

### **Verwendung des Stoffes / Gemisches:**

Händischer Putz für feuchte Mauern und Wände

### **Angaben zum Hersteller**

MOLDAN Baustoffe GmbH & Co KG  
Kellau 75  
A - 5431 Kuchl/Salzburg

Tel. : 06244/4412-0

Fax.: 06244/4412-45

Mail: [office@moldan-baustoffe.at](mailto:office@moldan-baustoffe.at)

Web: [www.moldan-baustoffe.at](http://www.moldan-baustoffe.at)

### **Auskunftgebender Bereich:**

Tel. : 06244/4412-0 (nur während der Bürozeiten erreichbar.)

### **Notfallauskunft:**

Vergiftungszentrale Wien: +43 1 406 43 43

Europäischer Notruf: 112

---

## **2. Mögliche Gefahren**

### **2.1. Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

<b>Gefahrenklasse</b>	<b>Gefahrenkategorie</b>
Hautreizung	2
Schwere Augenschädigung/ -reizung	1
Sensibilisierung der Haut	-
Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) – einmalige Exposition	3

### **Gefahrenhinweise**

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H335 Kann die Atemwege reizen

Ausgabe vom :30.11.2016

Ersetzt Ausgabe vom : -

**2.2. Kennzeichnungselemente (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)**

Gefahren-Piktogramme:



Signalwort: Gefahr

H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261	Einatmen von Staub vermeiden.
P264	Nach Handhabung mit Wasser gründlich waschen.
P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302 + P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P302 + P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P304 + P351 + P338	BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310	Sofort VERGIFTUNGSINFORMATIONSZENTRALE oder Arzt anrufen.
P312	Bei Unwohlsein VERGIFTUNGSINFORMATIONSZENTRALE oder Arzt anrufen.
P321	Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P332 + P313	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P333 + P313	Bei Hautreizung oder –ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362	Kontaminierte Kleidung ausziehen.
P363	Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P403 + P233	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
P405	Unter Verschluss aufbewahren.
P501	Inhalt/Behälter zu geeigneten Abfallsammelpunkten bringen.

**2.3. Sonstige Gefahren**

Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 nicht erfüllt.

.....

Ausgabe vom :30.11.2016

Ersetzt Ausgabe vom : -

### **3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**


**Chemische Charakterisierung:**

Gemisch

**Beschreibung:**

Gemisch aus natürlichem hydraulischen Kalk, Kalksteinsand und Zusatzmittel

### **Gefährliche Inhaltsstoffe**

<b>Name</b>	<b>Natürlicher hydraulischer Kalk</b>
EINECS-Nummer	285-561-1
CAS-Nummer	85117-09-5
Konzentrationsbereich	25 - 35 %
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	 Gefahr H318, H315, H335
Hautreizung	Gefahrenkategorie 2
Schwere Augenschädigung/ -reizung	Gefahrenkategorie 1
Sensibilisierung der Haut	
Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) – einmalige Exposition	Gefahrenkategorie 3
Gefahrenhinweise	Vollständige H-Sätze unter Punkt 16!

---

### **4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

#### **4.1. Beschreibung Erste Hilfe Maßnahmen**

**Allgemeine Hinweise**

/

**Nach Einatmen**

/

**Nach Hautkontakt**

Sofort mit Wasser abwaschen, bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen

**Nach Augenkontakt**

10 - 15 Minuten mit Wasser spülen, Kontaktlinsen entfernen, Arzt aufsuchen

**Nach Verschlucken**

Mund gründlich spülen, reichlich Wasser trinken, Arzt aufsuchen

Ausgabe vom :30.11.2016

Ersetzt Ausgabe vom : -

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

/

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Es sind die Hinweise in Abschnitt 4.1. zu beachten.

---

**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**5.1. Löschmittel**

Trockenlöscher verwenden und Augenschutz tragen

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Besondere Gefährdungen: /  
Gefährliche Verbrennungsprodukte /

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

/

---

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

**6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Material trocken entfernen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

**6.1.2. Einsatzkräfte**

Material trocken entfernen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

/

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Nach Verschütten trocken beseitigen.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Weitere Informationen zu Expositionskontrolle, zu persönlichen Schutzmaßnahmen und zur Entsorgung sind den Abschnitten 8 und 13 zu entnehmen.

Ausgabe vom :30.11.2016

Ersetzt Ausgabe vom : -

## **7. Handhabung und Lagerung**

### **7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

#### 7.1.1. Allgemeine Empfehlungen

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

#### 7.1.2. Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen

/

### **7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

#### 7.2.1. Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen

/

#### 7.2.2. Verpackungsmaterialien

/

#### 7.2.3. Anforderungen an Lagerräume und –behälter

Vor Feuchtigkeit schützen.

### **7.3. Spezifische Endanwendungen**

#### 7.3.1. Empfehlungen

/

#### 7.3.2. Für den industriellen Sektor spezifische Lösungen

/

---

## **8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen**

### **8.1. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten**

Nationale max. Arbeitsplatzkonzentration:

Natürlich hydraulischer Kalk      2 mg/m<sup>3</sup> E

### **8.2. Persönliche Schutzausrüstung**

#### 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtung

/

Ausgabe vom :30.11.2016

Ersetzt Ausgabe vom : -

### 8.2.2. **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Von Nahrungsmittel, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen und vor erneuter Verwendung reinigen.  
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Waschgelegenheit am Arbeitsplatz  
vorsehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### **Atemschutz**

/

#### **Hautschutz**

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente  
Schutzhandschuhe tragen. Maximale Tragedauer beachten. Lederhandschuhe sind auf Grund  
ihrer Wasserdurchlässigkeit nicht geeignet.

#### **Augenschutz**

Geeignete Schutzbrille tragen.

#### **Körperschutz**

Arbeitsschutzkleidung

### 8.2.3. **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

/

---

## **9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

### **Allgemeine Angaben:**

**Form:** Pulver      **Farbe:** grau      **Geruch:** produktspezifisch

**Schüttdichte:** ca. 1,5 kg/dm<sup>3</sup>      **pH-Wert:** 11,5 – 13

**Löslichkeit:** bei T=20°C mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

### **Bemerkungen:**

Produkt ist nicht brennbar, nicht entzündlich, nicht selbstentzündlich, nicht explosionsgefährlich

---

## **10. Stabilität und Reaktivität**

### **Reaktivität**

Reagiert mit Wasser alkalisch.

### **Zu vermeidende Bedingungen**

Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen, reagiert mit Wasser alkalisch

### **Zu vermeidende Stoffe**

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.

### **Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine bekannt

Ausgabe vom :30.11.2016

Ersetzt Ausgabe vom : -

### **11. Angaben zur Toxikologie**

a) Akute Toxizität	/
b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Gefahrenkategorie 2
c) Schwere Augenschädigung/-reizung	Gefahrenkategorie 1
d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut	/
e) Keimzell-Mutagenität	/
f) Karzinogenität	/
g) Reproduktionstoxizität	/
h) Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition	Gefahrenkategorie 3
i) Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition	/
j) Aspirationsgefahr	/

.....

### **12. Umweltbezogene Angaben**

#### **12.1. Toxizität**

Ökologisch wenig bedenklich.

#### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

/

#### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

/

#### 12.4. Mobilität im Boden

/

#### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

/

#### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

pH Wert Anhebung

.....

### **13. Hinweise zur Entsorgung**

#### **Verfahren zur Abfallbehandlung**

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. Nicht in den Ausguss oder das WC leeren. Sonderabfallsammler übergeben. Trocken aufgenommen weiter verwendbar.

Abfallschlüssel: 31409 gemäß ÖNORM S 2100

.....

Ausgabe vom :30.11.2016

Ersetzt Ausgabe vom : -

#### **14. Angaben zum Transport**

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften hinsichtlich Straße, Schiene, Binnenwasserstraßen, Seeverkehr oder Luftfahrt.

---

#### **15. Vorschriften**

##### **Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für das Gemisch**

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Gemisch und wird nach folgenden Vorschriften eingestuft und gekennzeichnet:

- Verordnung (EU) Nr. 453/2010
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### **Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

---

#### **16. Sonstige Angaben**

##### **Änderungen gegenüber der letzten Version**

/

##### **Literaturangaben und Datenquellen**

/

##### **Vorschriften**

/

##### **Bezeichnung der besonderen Gefahren (H-Sätze)**

<b>H318</b>	Verursacht schwere Augenschäden.
<b>H315</b>	Verursacht Hautreizungen.
<b>H335</b>	Kann die Atemwege reizen

##### **Sicherheitsratschläge (P-Sätze)**

Sicherheitsratschläge sind unter Punkt 2.2. angeführt.

##### **Hinweis**

Sämtliche in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen und Hinweise basieren auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zum Zeitpunkt des im Datenblatt angegebenen Datums. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen und haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherung. Jegliche anderweitige Nutzung des Produktes, sowie die Nutzung in Verbindung mit anderen Produkten oder Verfahren, erfolgt in eigener Verantwortung des Benutzers, bzw. Empfängers des Datenblattes. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Der Empfänger der Produkte, bzw. der Verwender ist dafür verantwortlich, die Informationen in geeigneter Form dem Arbeitnehmer weiterzugeben. Ein Gewährleistungsanspruch im Schadensfall ist daraus nicht abzuleiten. Mit der Neuausgabe von Sicherheitsdatenblättern verlieren ältere ihre Gültigkeit.